

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	verfügbare Daten	Verbreitungsinformationen	Habitats im UG	Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen	Artenblatt
Gefäßpflanzen						
Sumpf-Engelwurz	<i>Angelica palustris</i>	EMAU 2011, BfN 2007, BfN 2003	kein Nachweis bisher	ungeeignet		nein
Kriechender Scheiberich	<i>Apium repens</i>	EMAU 2011, BfN 2007, BfN 2003	kein Nachweis bisher	ungeeignet		nein
Frauschuh	<i>Cypripedium calceolus</i>	EMAU 2011, BfN 2007, BfN 2003	kein Nachweis bisher	ungeeignet		nein
Sand-Silberscharte	<i>Jurinea cyanoides</i>	EMAU 2011, BfN 2007, BfN 2003	kein Nachweis bisher	ungeeignet		nein
Sumpf-Glanzkrout, Torf-Glanzkrout	<i>Liparis loeselii</i>	EMAU 2011, BfN 2007, BfN 2003	Vorkommen im Messtischblatt erloschen	ungeeignet		nein
Schwimmendes Froschkraut	<i>Luronium natans</i>	EMAU 2011, BfN 2007, BfN 2003	Vorkommen im Quadranten erloschen	ungeeignet		nein
Weichtiere						
Zierliche Tellerschnecke	<i>Anisus vorticulus</i>	BfN 2007, BfN 2006, Zettler et al. 2005	kein aktuelles Vorkommen	ungeeignet		nein
Gemeine Flussmuschel	<i>Unio crassus</i>	BfN 2007, Zettler et al. 2005, BfN 2003	kein aktuelles Vorkommen	ungeeignet		nein
Libellen						
Grüne Mosaikjungfer	<i>Aeshna viridis</i>	BfN 2007, LUNG 2004, BfN 2003	außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets	ungeeignet		nein
Asiatische Keiljungfer	<i>Gomphus flavipes</i>	BfN 2007, LUNG 2004, BfN 2003	außerhalb des Verbreitungsgebiets	ungeeignet		nein
Östliche Moosjungfer	<i>Leucorrhinia albifrons</i>	BfN 2007, LUNG 2004, BfN 2003	außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets	ungeeignet		nein
Zierliche Moosjungfer	<i>Leucorrhinia caudalis</i>	BfN 2007, LUNG 2004, BfN 2003	außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets	ungeeignet		nein
Große Moosjungfer	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	BfN 2007, LUNG 2004, BfN 2003	außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets	ungeeignet		nein
Sibirische Winterlibelle	<i>Sympetma paedisca</i>	BfN 2007, LUNG 2004, BfN 2003	außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets	ungeeignet		nein
Falter						
Großer Feuerfalter	<i>Lycaena dispar</i>	BfN 2007, LUNG 2004, BfN 2003	außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets	ungeeignet		nein
Blauschillernder Feuerfalter	<i>Lycaena helle</i>	BfN 2007, BfN 2006, LUNG 2004	einziges isoliertes Vorkommen im Ückertal	ungeeignet		nein
Nachtkerzenschwärmer	<i>Proserpinus proserpina</i>	BfN 2007, BfN 2003	innerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets	ungeeignet, trockenwarme Habitats fehlen		nein
Käfer						
Großer Eichenbock	<i>Cerambyx cerdo</i>	BfN 2007, LUNG 2004, BfN 2003	außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets	ungeeignet		nein
Breitrand	<i>Dytiscus latissimus</i>	BfN 2007, LUNG 2004, BfN 2003	außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets	ungeeignet		nein
Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer	<i>Graphoderus bilineatus</i>	BfN 2007, LUNG 2004, BfN 2003	außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets	ungeeignet		nein
Eremit, Juchtenkäfer	<i>Osmoderma eremita</i>	Stegner et al. 2009, BfN 2007, LUNG 2004, BfN 2003	außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets	ungeeignet		nein
Fische						
Baltischer Stör	<i>Acipenser sturio</i>	BfN 2003	außerhalb des Verbreitungsgebiets			nein
Amphibien						
Rotbauchunke	<i>Bombina bombina</i>	BfN 2007, LUNG 2004, BfN 2004, Günther 1996, Kartenportal	innerhalb des Verbreitungsgebiets, kein Nachweis im Quadranten	ungeeignet (Nass-/ Feuchtwälder, Grünland, Gewässer fehlen); Wanderkorridor unwahrscheinlich		nein
Kreuzkröte	<i>Bufo calamita</i>	BfN 2007, LUNG 2004, BfN 2004, Günther 1996	innerhalb des Verbreitungsgebiets	ungeeignet (Laichgewässer und Landhabitats fehlen); Wanderkorridor unwahrscheinlich		nein

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	verfügbare Daten	Verbreitungsinformationen	Habitats im UG	Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen	Artenblatt
Wechselkröte	<i>Bufo viridis</i>	BfN 2007, BfN 2004, Günther 1996	innerhalb des Verbreitungsgebiets	ungeeignet (Laichgewässer und Landhabitats fehlen); Wanderkorridor unwahrscheinlich		nein
Laubfrosch	<i>Hyla arborea</i>	BfN 2007, LUNG 2004, BfN 2004, Günther 1996	innerhalb des Verbreitungsgebiets	als Landlebensraum (Gehölze) geeignet; Laichgewässer fehlt weiträumig; Wanderkorridor unwahrscheinlich	nein (kein signifikantes Tötungsrisiko)	nein
Knoblauchkröte	<i>Pelobates fuscus</i>	BfN 2007, BfN 2004, Günther 1996	innerhalb des Verbreitungsgebiets	ungeeignet (Laichgewässer fehlt weiträumig)		nein
Moorfrosch	<i>Rana arvalis</i>	BfN 2007, LUNG 2004, BfN 2004, Günther 1996	innerhalb des Verbreitungsgebiets	ungeeignet (Laichgewässer fehlt weiträumig)		nein
Springfrosch	<i>Rana dalmatina</i>	BfN 2007, BfN 2004, Günther 1996	weit entfernt von Reliktvorkommen, Vorkommen unwahrscheinlich	ungeeignet		nein
Kleiner Wasserfrosch	<i>Rana lessonae</i>	BfN 2007, BfN 2004, Günther 1996	außerhalb des Verbreitungsgebiets	ungeeignet		nein
Kammmolch	<i>Triturus cristatus</i>	BfN 2007, LUNG 2004, BfN 2004, Günther 1996, Kartenportal	innerhalb des Verbreitungsgebiets, im Quadranten nachgewiesen	ungeeignet (Laichgewässer fehlt weiträumig)		nein
Reptilien						
Schlingnatter	<i>Coronella austriaca</i>	BfN 2007, LUNG 2004, BfN 2004, Günther 1996	außerhalb des Verbreitungsgebiets	ungeeignet (Moor-, Trocken- und Dünenbiotope fehlen)		nein
Europäische Sumpfschildkröte	<i>Emys orbicularis</i>	BfN 2007, LUNG 2004, BfN 2004, Günther 1996	außerhalb des Verbreitungsgebiets	ungeeignet		nein
Zauneidechse	<i>Lacerta agilis</i>	BfN 2007, LUNG 2004, BfN 2004, Günther 1996	innerhalb des Verbreitungsgebiets	ungeeignet (warmtrockene sonnenexponierte Standorte fehlen)		nein
Fledermäuse						
Mopsfledermaus	<i>Barbastella barbastellus</i>	BfN 2007, Dietz et al. 2007, LUNG 2004, BfN 2004	innerhalb des Verbreitungsgebiets	ungeeignet (besiedelt Wälder und walddnahe Siedlungen)		nein
Nordfledermaus	<i>Eptesicus nilssonii</i>	BfN 2007, Dietz et al. 2007, BfN 2004	außerhalb des Verbreitungsgebiets	potenziell geeignet (Baum- und Gebäudequartiere, Jagdhabitat)	nein (Höhlenbäume/Gebäude nicht betroffen, Nahrungsverfügbarkeit bleibt)	nein
Breitflügel-Fledermaus	<i>Eptesicus serotinus</i>	BfN 2007, Dietz et al. 2007, LUNG 2004, BfN 2004	innerhalb des Verbreitungsgebiets	potenziell geeignet (Baum- und Gebäudequartiere, Jagdhabitat)	nein (Höhlenbäume/Gebäude nicht betroffen, Nahrungsverfügbarkeit bleibt)	nein
Brandtfledermaus	<i>Myotis brandtii</i>	BfN 2007, Dietz et al. 2007, BfN 2004	innerhalb des Verbreitungsgebiets	ungeeignet (besiedelt Wälder und walddnahe Siedlungen)		nein
Teichfledermaus	<i>Myotis dasycneme</i>	BfN 2007, Dietz et al. 2007, LUNG 2004, BfN 2004	innerhalb des Verbreitungsgebiets	potenziell geeignet (Baum- und Gebäudequartiere, Jagdhabitat)	nein (Höhlenbäume/Gebäude nicht betroffen, Nahrungsverfügbarkeit bleibt)	nein
Wasserfledermaus	<i>Myotis daubentonii</i>	BfN 2007, Dietz et al. 2007, LUNG 2004, BfN 2004	innerhalb des Verbreitungsgebiets	potenziell geeignet (Baumquartiere)	nein (Höhlenbäume nicht betroffen, Nahrungsverfügbarkeit bleibt)	nein
Großes Mausohr	<i>Myotis myotis</i>	BfN 2007, Dietz et al. 2007, LUNG 2004, BfN 2004	innerhalb des Verbreitungsgebiets	potenziell geeignet (Baum- und Gebäudequartiere, Jagdhabitat)	nein (Höhlenbäume/Gebäude nicht betroffen, Nahrungsverfügbarkeit bleibt)	nein
Bartfledermaus	<i>Myotis mystacinus</i>	BfN 2007, Dietz et al. 2007, BfN 2004	innerhalb des Verbreitungsgebiets	ungeeignet (besiedelt halboffene Landschaft und Dörfer)		nein
Fransenfledermaus	<i>Myotis nattereri</i>	BfN 2007, Dietz et al. 2007, LUNG 2004, BfN 2004	innerhalb des Verbreitungsgebiets	potenziell geeignet (Baum- und Gebäudequartiere, Jagdhabitat)	nein (Höhlenbäume/Gebäude nicht betroffen, Nahrungsverfügbarkeit bleibt)	nein
Kleiner Abendsegler	<i>Nyctalus leisleri</i>	BfN 2007, Dietz et al. 2007, BfN 2004	innerhalb des Verbreitungsgebiets	ungeeignet (besiedelt Wälder und walddnahe Siedlungen)		nein
Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	BfN 2007, Dietz et al. 2007, LUNG 2004, BfN 2004	innerhalb des Verbreitungsgebiets	potenziell geeignet (Baumquartiere, Jagdhabitat)	nein (Höhlenbäume nicht betroffen, Nahrungsverfügbarkeit bleibt)	nein
Rauhhauf-Fledermaus	<i>Pipistrellus nathusii</i>	BfN 2007, Dietz et al. 2007, LUNG 2004, BfN 2004	innerhalb des Verbreitungsgebiets	ungeeignet (besiedelt Wälder und walddnahe Siedlungen)		nein
Zwergfledermaus	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	BfN 2007, Dietz et al. 2007, BfN 2004	innerhalb des Verbreitungsgebiets	potenziell geeignet (Gebäudequartiere, Jagdhabitat)	nein (Gebäude nicht betroffen, Jagdgebiet bleibt)	nein
Mückenfledermaus	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	BfN 2007, Dietz et al. 2007, BfN 2004	innerhalb des Verbreitungsgebiets	ungeeignet (siedelt in Gewässernähe)		nein
Braunes Langohr	<i>Plecotus auritus</i>	BfN 2007, Dietz et al. 2007, LUNG 2004, BfN 2004	innerhalb des Verbreitungsgebiets	potenziell geeignet (Baum- und Gebäudequartiere, Jagdhabitat)	nein (Höhlenbäume/Gebäude nicht betroffen, Nahrungsverfügbarkeit bleibt)	nein
Graues Langohr	<i>Plecotus austriacus</i>	BfN 2007, Dietz et al. 2007, BfN 2004	außerhalb des Verbreitungsgebiets			nein

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	verfügbare Daten	Verbreitungsinformationen	Habitats im UG	Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen	Artenblatt
Zweifarbflodermis	<i>Vespertilio murinus</i>	BfN 2007, Dietz et al. 2007, LUNG 2004, BfN 2004	innerhalb des Verbreitungsgebiets	potenziell geeignet (Baum- und Gebäudequartiere, Jagdhabitat)	nein (Höhlenbäume/Gebäude nicht betroffen, Nahrungsverfügbarkeit bleibt)	nein
Landsäuger						
Europäischer Wolf	<i>Canis lupus</i>	BfN 2007, LUNG 2004, BfN 2004	zuwandernde Einzeltiere, keine Population	ungeeignet		nein
Biber	<i>Castor fiber</i>	BfN 2007, LUNG 2004, BfN 2004	innerhalb des Verbreitungsgebiets	ungeeignet		nein
Fischotter	<i>Lutra lutra</i>	BfN 2007, LUNG 2004, BfN 2004, Kartenportal	innerhalb des Verbreitungsgebiets	ungeeignet		nein
Haselmaus	<i>Muscardinus avellanarius</i>	BfN 2007, BfN 2004, Bitz 1990	einziges isoliertes Vorkommen auf Rügen	ungeeignet		nein
Meeressäuger						
Schweinswal	<i>Phocoena phocoena</i>	BfN 2007, LUNG 2004, BfN 2004	außerhalb des Verbreitungsgebiets	ungeeignet		nein

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Brutstatus	verfügbare Daten	Verbreitungsinformationen	Beobachtung im UG	potenzielle Bruthabitate im UG	Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen	Artenblatt
Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005, LUNG 2004	innerhalb des Areal		nein		nein
Alpenstrandläufer, Kleiner	<i>Calidris alpina ssp. schinzii</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005, LUNG 2004					
Alpenstrandläufer, Nordischer	<i>Calidris alpina ssp alpina</i>	fremd	Bauer et al. 2005					
Amsel	<i>Turdus merula</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal	x	ja	ja	ja
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		ja	nein, Gebäudebrüter	nein
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Bergente	<i>Aythya marila</i>	fremd	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	Vermehrungsgast	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>	Vermehrungsgast	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Blässgans	<i>Anser albifrons</i>	fremd	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal	x	ja	ja	ja
Bluthänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal	x	ja	ja	ja
Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Brandseeschwalbe	<i>Sterna sandvicensis</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	fremd	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Buntspecht	<i>Dendrocopus major</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal	x	ja	ja	ja
Dohle	<i>Corvus monedula</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Doppelschnepfe	<i>Gallinago media</i>	ausgestorben	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Brutstatus	verfügbare Daten	Verbreitungsinformationen	Beobachtung im UG	potenzielle Bruthabitate im UG	Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen	Artenblatt
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005, LUNG 2004	innerhalb des Areal		nein		nein
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Eiderente	<i>Somateria mollissima</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Eisente	<i>Ciangula hyemalis</i>	fremd	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005, LUNG 2004	innerhalb des Areal		nein		nein
Elster	<i>Pica pica</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal	x	ja	ja	ja
Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal	x	ja	ja	ja
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal	x	ja	ja	ja
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Flussseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Flussuferläufer	<i>Acitis hypoleucos</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Brutstatus	verfügbare Daten	Verbreitungsinformationen	Beobachtung im UG	potenzielle Bruthabitate im UG	Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen	Artenblatt
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		ja	nein, Streuostwiese bleibt geschützt	nein
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		ja	ja	ja
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		ja	ja	ja
Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal	x	ja	ja	ja
Gimpel	<i>Pyrhula pyrrhula</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal	x	ja	ja	ja
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	ausgestorben	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Graumammer	<i>Miliaria calandra</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005, LUNG 2004	innerhalb des Areal		nein		nein
Graugans	<i>Anser anser</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Grauspecht	<i>Picus canus</i>	Vermehrungsgast	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Großer Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal	x	ja	ja	ja
Grünlaubsänger	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	Vermehrungsgast	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Gryllstei	<i>Cephus grylle</i>	Vermehrungsgast	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Haubenmeise	<i>Parus cristatus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal	x	ja	nein, Gebäudebrüter	nein
Hausperling	<i>Passer domesticus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal	x	ja	nein, Gebäudebrüter	nein
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Brutstatus	verfügbare Daten	Verbreitungsinformationen	Beobachtung im UG	potenzielle Bruthabitate im UG	Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen	Artenblatt
Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>	Vermehrungsgast	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	eingebürgert	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		ja	ja	ja
Kleines Sumpfhuhn	<i>Porzana parva</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Kleinspecht	<i>Dendrocopus minor</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Knäkente	<i>Anas querquedula</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal	x	ja	ja	ja
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Kranich	<i>Grus grus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005, LUNG 2004	innerhalb des Areal		nein		nein
Krickente	<i>Anas crecca</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal	x	ja	nein, Brutparasit, enorme Reviergröße	nein
Küstenseeschwalbe	<i>Sterna paradisaea</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Mantelmöwe	<i>Larus marinus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Brutstatus	verfügbare Daten	Verbreitungsinformationen	Beobachtung im UG	potenzielle Bruthabitate im UG	Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen	Artenblatt
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbica</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005, LUNG 2004	innerhalb des Areal		nein		nein
Mittelspecht	<i>Dendrocopus medius</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005, LUNG 2004	innerhalb des Areal		nein		nein
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal	x	ja	ja	ja
Moorente	<i>Aythya nyroca</i>	ausgestorben	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal	x	ja	ja	ja
Nebelkrähe	<i>Corvus cornix</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal	x	nein		nein
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Odinshühnchen	<i>Phalaropus lobatus</i>	fremd	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>	fremd	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Pfeifente	<i>Anas penelope</i>	Vermehrungsgast	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Pfuhlschnepfe	<i>Limosa lapponica</i>	fremd	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Prachtaucher	<i>Gavia arctica</i>	fremd	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		ja		nein
Raubseeschwalbe	<i>Sterna caspia</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005, LUNG 2004	innerhalb des Areal		nein		nein
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Raufußbussard	<i>Buteo lagopus</i>	fremd	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal	x	ja	ja	ja
Rohrhammer	<i>Emberiza schoeniculus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005, LUNG 2004	innerhalb des Areal		nein		nein
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	fremd	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Brutstatus	verfügbare Daten	Verbreitungsinformationen	Beobachtung im UG	potenzielle Bruthabitate im UG	Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen	Artenblatt
Rothalstaucher	<i>Podiceps griseigena</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		
Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i>	ausgestorben	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005, LUNG 2004	innerhalb des Areal		nein		nein
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Saatgans	<i>Anser fabalis</i>	fremd	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Saatgans, Tundra-	<i>Anser fabalis rossicus</i>	fremd	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Saatgans, Wald-	<i>Anser fabalis fabalis</i>	fremd	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Samtente	<i>Melanitta fusca</i>	fremd	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Sandregenpfeifer	<i>Charadrius hiaticula</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Schelladler	<i>Aquila clanga</i>	Vermehrungsgast	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Schlangenadler	<i>Circaetus gallicus</i>	ausgestorben	Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Schreiadler	<i>Aquila pomarina</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005, LUNG 2004	innerhalb des Areal		nein		nein
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005, LUNG 2004	innerhalb des Areal		nein		nein
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola torquata</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Schwarzkopfmöwe	<i>Larus melanocephalus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Schwarzstirnwürger	<i>Lanius minor</i>	ausgestorben	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005, LUNG 2004	außerhalb des Areal		nein		nein
Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005, LUNG 2004	innerhalb des Areal		nein		nein
Seereggenpfeifer	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Vermehrungsgast	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Brutstatus	verfügbare Daten	Verbreitungsinformationen	Beobachtung im UG	potenzielle Bruthabitate im UG	Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen	Artenblatt
Seggenrohrsänger	<i>Acrocephalus paludicola</i>	ausgestorben	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005, LUNG 2004	außerhalb des Areal		nein		nein
Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>	fremd	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapillus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		ja	ja	ja
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Sperbergrasmücke	<i>Sylvia nisoria</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Spießente	<i>Anas acuta</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Sprosser	<i>Luscinia luscinia</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal	x	ja	nein, keine Höhlenbäume betroffen	nein
Steinadler	<i>Aquila chrysaetus</i>	ausgestorben	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Steinschmätzer	<i>Oeathle oeanthe</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Steinwälzer	<i>Arenaria interpres</i>	ausgestorben	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Stelzenläufer	<i>Himantopus himantopus</i>	Vermehrungsgast	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Steppenweihe	<i>Circus macrourus</i>	Vermehrungsgast	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Sterntaucher	<i>Gavia stellata</i>	fremd	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Sumpfroheule	<i>Parus palustris</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Sumpfohreule	<i>Asio flammea</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Vermehrungsgast	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scipaceus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Tordalk	<i>Alca torda</i>	fremd	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Trauerente	<i>Melanitta nigra</i>	fremd	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Brutstatus	verfügbare Daten	Verbreitungsinformationen	Beobachtung im UG	potenzielle Bruthabitate im UG	Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen	Artenblatt
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Triel	<i>Burhinus oedicnemus</i>	ausgestorben	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Trottellumme	<i>Uria aalge</i>	fremd	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Tümpelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		ja	ja	ja
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Tureltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Uhu	<i>Bubo bubo</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Wachtel	<i>Cortunix cortunix</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005, LUNG 2004	innerhalb des Areal		nein		nein
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Waldwasserrläufer	<i>Tringa ochropus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	fremd	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Weißbart-Seeschwalbe	<i>Chlidonias hybridus</i>	Vermehrungsgast	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005, LUNG 2004	innerhalb des Areal		nein		nein
Weißwangengans	<i>Branta leucopsis</i>	fremd	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Brutstatus	verfügbare Daten	Verbreitungsinformationen	Beobachtung im UG	potenzielle Bruthabitate im UG	Empfindlichkeit gegenüber Vorhabenswirkungen	Artenblatt
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal	x	ja	ja	ja
Ziegenmelker	<i>Caprimulgus europaeus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal	x	ja	ja	ja
Zitronenstelze	<i>Motacilla citreola</i>	Vermehrungsgast	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Zwerggans	<i>Anser erythropus</i>	fremd	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Zwergmöwe	<i>Larus minutus</i>	Vermehrungsgast	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Zwergsäger	<i>Mergellus albellus</i>	fremd	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Zwergschnäpper	<i>Ficedula parva</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein
Zwergschnepfe	<i>Lymnocyptes minimus</i>	fremd	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Zwergschwan	<i>Cygnus bewickii</i>	fremd	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Zwergseeschwalbe	<i>Sterna albifrons</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005, LUNG 2004	innerhalb des Areal		nein		nein
Zwergsumpfhuhn	<i>Porzana pusilla</i>	Vermehrungsgast	Bauer et al. 2005	außerhalb des Areal		nein		nein
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	heimisch	Eichstädt et al. 2006, Bauer et al. 2005	innerhalb des Areal		nein		nein